創 列印視窗		23
印表機> Microsoft XPS Document Writer 位置> PORTPROMPT:	▼ [ 152 … 操作說明]	<b>列印</b> 預覽列印
列印範留          ● 全部          ● 頁數範圍>       1       至       9,999       頁         列印份數>       1       1       1       1         □ 匯出檔名>              檔案類型>       ● PDF       ○ 文字檔	紙張格式       自訂紙張大小         ● A4       自訂紙張大小         ● 80行報表 11"       0         ● 中一刀 5.5"       0         ● 中二刀 4.0"       9         ● 其他 (單位: mm)       ○         高       ×寬         列印       ● 一般       紙張 ◎ 直式         ○ 較佳       配置       ○ 横式	管理工具         開啟印表機視窗         設定本機印表環境         檢視列印工作         設定預設紙張         設定為預設印表機         強制清除列印工作         更新印表機資源

## 按鈕說明:

[更新印表機資源]當你的 Windows 系統印表機有任何變動時,就需要按下此鈕,讓系統印表機與 Windows 印 表機資源一致。

	更親	f印表機資源 更新後>與 Windows 印表機資源一致				×
	印表	長機資源檔的位置 D:\21\OBJ\prt_tmp.dbf				
		印表機名稱	安裝位置	預設	識別碼	-
1	1	TSC Alpha-3R	LPT1:	*	260	
	2	RICOH SP 220SFNw PC FAX	192.168.1.104	*	9	
	3	RICOH SP 220SFNw DDST	192.168.2.93	*	9	
	4	RICOH SP 220Nw DDST (複件 1)	USB001	*	9	
	5	RICOH SP 220Nw DDST	192.168.2.93	*	9	
	6	Microsoft XPS Document Writer	PORTPROMPT:		152	
	7	Microsoft Print to PDF	PORTPROMPT:	*	9	
	8	Fax	SHRFAX:	*	9	
	9	EPSON LQ-690C ESC/P2	59.126.25.97	*	151	
	10	Doro PDF Writer	Doro PDF Writer	*	152	
	11	AnyDesk Printer	AD_Port	*	9	
					N	_

[檢視列印工作]當你點選上方的任一印表機(例如 Epson LQ-690C)時,然後再按下此鈕,就可以直接開啟該印 表機的列印工作視窗,可以**取消列印工作**或**取消**以[離線方式使用印表機]。

-	EPSON	LQ-690C	ESC/P2					_		×
1	印表機(P)	文件(D)	檢視(⊻)							
	文件名稱		狀態	擁有者	頁數	大小	已送交	連接	塇	
									_	

[設定預設紙張]也就是指印表機的[列印喜好設定]·按下此鈕·再按右下角的[進階]鈕·可以設定該印表機的預設 紙張格式。(例如·中一刀的紙張大小·若無此紙張格式·請參考<mark>[設定本機印表環境]</mark>的<mark>[自訂紙張大小]</mark>)

		EPSON LQ-690C ESC/P2 進階選項	×
<ul> <li>■ EPSON LQ-690C ESC/P2 列印喜好設定</li> <li>版面配置 紙張/品質 自訂紙張 進階設定</li> <li>列印方向(O):</li> <li>直印 ~</li> <li>頁面順序(R):</li> <li>從前到後 ~</li> <li>頁面格式</li> <li>每張紙包含的頁數(S) 1 ~</li> <li></li></ul>	×		
H	定 取満 套用(A)	確定	L 取消

[設定為預設印表機]當你點選上方的印表機後,按下本鈕,即可將該印表機設為本系統的預設印表機,接下來 也可以將該印表機設為 Windows 的預設印表機,而不須移到 Windows 的[控制台]去設定。

[強制清除列印工作]就是開啟 Windows 是否有佇列中的印表工作(不分印表裝置),可以強制清空列印工作。若 [Stalled Print Jobs List]內有檔案者,按下[Purge Print Job] 鈕,可以強制清空列印工作。對於網路印表機工 作,則無法適用此功能。

💩 Stalled Printer Repair	_		$\times$
No Stalled Print Jo	bs Det	ected	Δu
Stalled Print Jobs List	_	Refres	h
		Purge Prin	t Jobs
	[	Exit	
Print Job Directory: C:\WINDOWS\system32\spool\PRI	Fanta: NTERS	sticFreewa	<u>About</u>
Stalled Print Jobs in Windows I A print or fax request sent to the prints stuck in the spooler queue and cannot print or fax jobs sent to the spooler wil is cleared from the spooler queue. Th caused by corrupt or incomplete print applications that cannot be deleted. Warning: When you click the Purg pending fax and print job	NT, 2000, er spooler ot be dele ll not print is problem jobs being e Print Jo os will be	XP or Vis can becor ted. Subse until the fir is sometin g sent by bs button lost.	⊧ <u>ta</u> ne quent stjob nes , <b>all</b>
No Stalled Print Jobs Detected			

## [預覽列印]

進入預覽視窗後(可以按[ESC]直接離開預覽視窗),可看到[100%]的預覽效果,滑鼠於視窗內點選一下,會縮放為 [整頁式]的預覽比例,若再於右下角點選一下,則會顯示右下角處[100%]的預覽效果,再點選一下,又會回到[整 頁式]的預覽。



<mark>[列印範圍]</mark>預設為[全部]列印,你也可點選[頁數範圍],輸入頁數起訖。若不知道頁數者,可以點選[預覽列印]

<mark>[列印份數]</mark>預設為 1(份)·你也可在此欄位·輸入 1 以上的數值·可列印數份同樣的報表。不過[預覽列印]只會顯 示 1 份的報表。

[紙張格式] 系統針對各作業的報表格式,皆已設妥紙張格式。若你的報表資料明細不多時,可以選擇具[中一刀] 格式的印表機,然後點選[中一刀]格式,就可以了。

<mark>[自訂紙張大小]</mark>就是直接開啟 Windows 的自訂紙張視窗。(您可能需要先按下[變更格式設定]鈕,才能繼續操作 及設定)請參考最後一頁<mark>[在 Windows 系統如何設定中一刀格式的印表機]</mark>

	- 内音				
式 連接	埠 驅動程	式 安全性	進階		
5列伺服器」	:的格式(F):	KING			
8.5x1.5 8.5x3.0				^	刪除(D)
3.5x4.0				~	儲存格式(S)
含式名稱(N)	8.5×	5.5			
□建立新柏	T(C)				
扁観現有的	名稱 及尺寸 #	で定義新的組	張檜式,然後	按一下 [儲	
扁観現有的: 字格式]。	名稱及尺寸#	₹定義新的組	張檜式,然後	按一下 [儲	
扁額現有的: 存格式]。 格式描述 ()	名稱及尺寸# 實 <b>重)</b>	₹定義新的部	張檜式,然後	按一下 [儲	
	名稱及尺寸# 寬量) 〇 公場	R定盖新的部 [(M)	張信式,然後 ● 英制(E)	按一下 [儲	
扁翻現有的: 字格式]。 檜式描述() 單位: 紙張大小:	高編及尺寸# 實量) ○ 公場	R定盖新的部 [(M) 印表機範	漲档式,然後 ● 英制(E) 重邊界:	按一下 [儲	
扁翻現有的: 宇格式]。	名稱及尺寸非 室量) 〇 公司 8.50in	《定義新的部 》 (M) 印表機範 左(L):	應 黄制(E) ■邊界: 0.00in	按一下 [儲 ] 上(T):	0.00in
編輯現有的: 存相式]。 相式描述() 單位: 紙張大小: 寬度(W): 高度(H);	名稱及尺寸非 室量) 〇 公雨 8.50in 5.50in	R定義新的約 ((M) 印表機範) 左(L): 右(R):	<ul> <li>○ 英制(E)</li> <li>■邊界:</li> <li>0.00in</li> </ul>	按一下 [儲 ] 上(T): ] 下(B):	0.00in 0.00in
編輯現有的: 存档式]。	名稱及尺寸非 宴量) 〇 公制 8.50in 5.50in	(M) 印表機範 方(L): 百(R):	<ul> <li>强相式,然後</li> <li>● 英制(E)</li> <li>重邊界:</li> <li>0.00in</li> </ul>	按一下[儲 ] 上(T): ] 下(B):	0.00in 0.00in
編観現有的: 存格式]。	ALCO 宮舗及尺寸井 室量) ○公告 8.50in 5.50in 更格式設定	R定義新的部       I(M)       印表機範       左(L):       右(R):	張悟式,然後 ③ 英制(E) 重邊界: 0.00in 0.00in	按一下[儲 ] 上(T): ] 下(8):	0.00in 0.00in

[匯出檔名] 勾選匯出檔名・再輸入檔案全名・例如 d:\123・右上角的[列印]按鈕會變更為[匯出檔案]。當你點選 適當的檔案類型後・按下[匯出檔案]鈕・即可匯出為 PDF(d:\123.pdf)或文字檔(d:\123.txt)。若是匯出為 PDF 檔 案者・印表機務必要選擇 PDF 的印表機・才能正確匯出。

[列印品質]系統針對各作業的報表品質,皆已設為[一般],若點選為[較佳],可能會加深印表的顏色效果。

[紙張配置]系統針對各作業的報表格式,皆已設妥為直式或橫式的配置,所以無需操作。

[設定本機印表環境]按下此鈕,可以設定各式報表格式所對應的印表機,如下方說明。

本項功能也可於[9.系統維護][設定本機的印表環境],或於[列印視窗][本機印表環境]開啟本功能。

如果系統是網路版環境者,設定結果,會儲存於各工作站的電腦位置,也就是各工作站擁有自己的印表設定。

9. 糸統維護 多統容判重整	₩ 設定本機的印表環境(pset)	23
系統資料設定 設定本機的印表環境		些 理 工 目
線上手動備份 系統安全管制 在中央空海体站	印衣機> Microsoft XPS Document Writer ▼	官理工兵 設為預設印表機
	──般報表>	開啟印表機視窗
歷史資料清檔 展中資料同在	出貨單>	印表機預設紙張
系統資料匯入/轉出	標籤紙>	自訂紙張大小
系統操作說明	Lik stel were	更新印表機資源
離開系統	同時產生各式紙張格式 [3"][4"][5.5"][6.0"] 修改 放棄存檔	

## 設定本機的印表環境,使用說明:

按下[修改]鈕,游標會停留在[一般報表]的欄位,接下來你只要點選上方的印表機(例如 FX DocuPrint M215), 即可將選到的印表機,帶入[一般報表]的欄位。滑鼠再點到[出貨單]的欄位,然後點選上方的印表機(例如 Epson LQ-690C),即可將選到的印表機,帶入[出貨單]的欄位。標籤紙的操作方式如上述,設定後,記得按下[存檔]鈕 即可,否則按下[放棄存檔]。如此一來,你就可以在相關作業,例如銷貨作業的出貨單(中一刀格式),存檔後的[列 印視窗],系統就會直接選到你指定的印表機,按下[列印]即可。(各工作站擁有屬於自己的印表設定)

## 按鈕說明:

<mark>[於 Windows 同時產生各式紙張格式 [3"][4"][5.5"][6.0"]]</mark>此按鈕的作用是於 Windows 同時產生四種不同的 紙張格式。不用再 Windows 一個一個地設定該紙張大小。

<mark>[自訂紙張大小]</mark>就是直接開啟 Windows 的自訂紙張視窗。(**您可能需要先按下[變更格式設定]鈕‧才能繼續操作** 及設定)

式 連接	埠驅動程	式 安全性	進階		
列伺服器	上的格式(F):	KING			
8.5x1.5				^	刪除(D)
8.5x4.0				_	様ちますの
8.5x5.5				×	106仔俗式(S)
タギ 夕稲/NI		v5 5			
D 100 101 100 (1 M	). 0.5	A.J.J			
一建立新格	). 0.5				
一.3.40時(1) 一.建立新格 雪離現有的:	, <u>, (C)</u> 名種及尺寸	來定義新的組	(碼格式) 然後	铃~下 [儲	
□建立新格 扁ҵ現有的: 存格式]。	,, <u>,</u> ( <b>武(C)</b> 名稱及尺寸	來定義新的紙	張格式,然後	定按一下 [儲	
□.北石ι南(IN □建立新格 偏輯現有的: 存格式]。 格式描述(	,, (C) 宮稱及尺寸 度量)	<del>來</del> 定義新的紙	張格式,然後	を按一下 [儲	
□建立新格 扁輻現有的: 存格式]。 格式描述( 單位:	,, しい, (C) (方(C) (京星) () 公)	★ 定義新的統 ● (M)	張格式,然很	按一下 [儲	
<ul> <li>□建立新格 編輯現有的: 存格式]。</li> <li>格式描述(</li> <li>單位:</li> <li>紙張大小:</li> </ul>	, :式 <b>(C)</b> 客稱及尺寸 <b>度量)</b> 〇 公	來定義新的統 制(M) 印表機範	碾榕式,然後 ● 英制(E) 圓邊界:	€按一下[儲	
□建立新格 扁輻現有的: 存格式]。 格式描述( 單位: 紙張大小: 寬度(W):	,	来定義新的統 制(M) 印表機範 」 左(L):	碾倍式 <sup>,</sup> 然谷 ● 英制(E) 圍邊界: 	έ按一下[儲 上ጠ:	0.00in
<ol> <li>建立新格 扁郵現有的: 字格式]。</li> <li>格式描述( 單位: 紙 寬度(W):</li> <li>高度(H):</li> </ol>	式(C) 名稱及尺寸 度量) 〇公 8.50in 5.50in	<ul> <li>来定義新的統</li> <li>制(M)</li> <li>印表機範</li> <li>左(L):</li> <li>右(R):</li> </ul>	<ul> <li>(1) 英制(E)</li> <li>(2) 英制(E)</li> <li>(2) 200 m</li> <li>(2) 200 m</li> </ul>	É按一下[儲 上(T): 下(B):	0.00in
□建立新相 扁觀現有的: 富存的式]。 格式描述( 單位: 紙張大小: 竇廣(W): 高度(H):	式(C) 名稱及尺寸 度量) 〇公 8.50in 5.50in	<ul> <li>未定義新的統</li> <li>制(M)</li> <li>印表機範</li> <li>査(L):</li> <li>右(R):</li> </ul>	<ul> <li>① 英制(E)</li> <li>② 英制(E)</li> <li>③ 遠界:</li> <li>①.00in</li> <li>①.00in</li> </ul>	Ê按一下[儲 」上(T): 」下(B):	0.00in 0.00in

<mark>[設定為預設印表機]</mark>當你點選上方的印表機後,按下本鈕,即可將該印表機設為 Windows 的預設印表機,而不 須移到 Windows 的[控制台]去設定(如下圖,<mark>紅色圈圈</mark>處)。

[開啟印表機視窗]就是直接開啟 Windows 的印表機視窗(可以看到所有的印表裝置也可以管理)。



<mark>[更新印表機資源]</mark>當你的 Windows 系統印表機有任何變動時,就需要按下此鈕,讓系統印表機與 Windows 印 表機資源一致。 [在 Windows 系統如何設定中一刀格式的印表機] (本機的印表機或網路印表機伺服器適用)

- 1. 打開 Windows 系統的印表機視窗,開始安裝點陣印表機(例如 Epson 310/680/690)。
- 7. 滑鼠點選任一印表機的圖示 · 於上方處點選[列印伺服器內容] · 開始新增中一刀的紙張大小 · 該格式名稱可以 輸入任何字元或中文字 · 完成後 · 就是幫這台電腦的 Windows 系統建立了中一刀的特殊紙張格式了 ·



如果這台電腦需要分享這台印表機的資源給網路使用者,其他網路上的電腦,只要**連線**到此電腦的印表機,然後打開 Windows 系統的印表機視窗,再按照 3.及 4.的步驟,完成最後安裝的步驟。

3. 在該點陣印表機的圖示,按右鍵(快顯功能表),點選[列印喜好設定]。

4. 最後於本系統,打開[列印視窗],點選[更新印表機資源]。(讓系統印表機與 Windows 印表機資源一致)

🚔 列印伺服器 - 內容 🛛 🕹 🗙		
相式 連接準 驅動程式 安全性 進階 右列回昭基上的格式(P) KING		EPSON LQ-690C ESC/P2 進階選項 ×
10×11 10×14 10×14 11×17     ●	<ul> <li>原面配置 紙張/品質 自訂紙張 建隐設定</li> <li>列印方向(O):</li> <li>直印 (C):</li> <li>(注前到後 )</li> <li>(注前)</li>     &lt;</ul>	<ul> <li>         ■ EPSON LQ-690C ESC/P2 進階文件設定         ● ○ 紙張・始出         ■ ○ 利印语號:<u>1234</u>         ■ ○ 利印品質: 180 x 180 dots per inch         ● ○ ○ 欠件選項         ● ○ ○ 文件選項         ■ ○ ○ 和孫氏和台舎的頁數配置:<u>右下</u>         ※ 学生調:自動選取         ● 列印最信化:已設用         ● ② 印表機功能         ● 列印语信::已設用         ● ③ 印表機功能         ● 列印方向:<u>印表機設定</u>         ● 列印方向:<u>印表機設定</u>         ●</li></ul>
♥ 變更格式設定(G)		
<b>鰯開</b> 取満 套用(A)	確定 取満 枩用(A)	確定 取消

\*\* 如果您安裝印表機的驅動程式不對,將有可能造成套表紙張的格式異常 \*\*

Win9x...[單位]·點選 0.01 英吋 紙張格式...[寬度]x[長度] 標籤......[ 850]x[ 150] 中一刀.....[ 850]x[ 550] 中二刀.....[ 850]x[ 400]

WinNT/2000/XP/7/8/10/..[單位],點選英吋 紙張格式...[寬度]x[長度] 標籤......[8.50]x[3.00]

中一刀.....[8.50]x[5.50] 中二刀.....[8.50]x[4.00]